

NOS SOLUTIONS INDIVIDUELLES

Découvrez notre catalogue de solutions individuelles



Extraction individuelle

P. 826

CHET Distribution
www.chet-distribution.com
T. 04 91 79 07 42



Curv Genius
p. 826



VMC pavillonnaire **P. 827**



Autocosy iH
p. 827



Gamme Hygrocosy
p. 828



**Optimocosy
HR Access - HR Plus**
p. 830

Curv Genius

Extraction continue



Produits

CHET Distribution
www.chet-distribution.com
 T. 04 91 79 07 42

- **L'intelligence au service de la sérénité :**
 - débits attendus assurés, même dans des configurations difficiles
 - ajuste la vitesse du ventilateur en fonction des pertes de charge du rejet
 - « intelligence Humidité » : boost automatique pour un désembuage rapide, témoin lumineux de fonctionnement
- **Design :**
 - un design moderne et unique sur le marché
- **Et toujours plus de confort :**
 - silence total dès 16 dB(A)
 - ultra basse consommation



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30 W.



Tarifs

CV2213

LIBELLÉ	RÉF.		PRIX € HT
CURV GENIUS 100 IH	123239	\$	273
CURV GENIUS 100 T	123240	\$	251
CURV GENIUS 120 I	123241	\$	257
CURV GENIUS 120 IH	123250	\$	287

+ Éco-participation en € HT : 0,83

Curv Flash

Extraction ponctuelle



Produits

- **Performances :**
 - renouvellement rapide et efficace de l'air
- **Design :**
 - excellente intégration dans l'habitat
- **Une gamme complète, pour tous les usages**



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30 W.



Tarifs

CV2213

LIBELLÉ	RÉF.		PRIX € HT
CURV FLASH 100 I	123242	\$	114
CURV FLASH 100 T	123243	\$	172
CURV FLASH 100 HY	123244	\$	198
CURV FLASH 100 PIR	123245	\$	193
CURV FLASH 120 I	123246	\$	129
CURV FLASH 120 T	123247	\$	178
CURV FLASH 120 HY	123248	\$	228
CURV FLASH 150 I	123249	\$	159

+ Éco-participation en € HT : 0,83

Autocosity iH

VMC simple flux autoréglable intelligente



Produits

- **Super silence**
- **Intelligence Humidité brevetée :**
 - boost automatique en salle de bains et cuisine
 - désembuage rapide
- **Bouches universelles au design extra-plat**
- **Installation rapide, facile et sûre :**
 - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
 - raccordement électrique sans outils
 - cordelette pré-montée



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

Tarifs

TR2214


LIBELLÉ	Description	RÉF.	PRIX € HT
KT AUTOCOSY IH	Kit Autocosity iH avec 5 bouches Line	412289	240

+ Éco-participation en € HT : 0,83

CHET Distribution
www.chet-distribution.com
T. 04 91 79 07 42

Gamme Hygrocosy

VMC simple flux hygroréglable




Hygrocosy - Hygrocosy BC2



LIBELLÉ	Description	RÉF.	TR2214	PRIX € HT
KT HYGROCOSY	Kit piles Hygrocosy T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412292	€	439
GPE HYGROCOSY	Groupe seul Hygrocosy	412291	€	339
KT HYGROCOSY BC 2	Kit piles Hygrocosy basse consommation T1/T7 Hygro B avec 3 bouches	412320	€	517
GPE HYGROCOSY BC 2	Groupe seul Hygrocosy basse consommation	412319	€	418

+ Éco-participation en € HT : 0,83

Hygrocosy Flex - Hygrocosy BC Flex



LIBELLÉ	Description	RÉF.	TR2214	PRIX € HT
KT HYGROCOSY FLEX	Kit piles Hygrocosy T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412295	€	562
GPE HYGRO BC FLEX	Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex	412279	€	540
KT HYGRO BC FLEX +	Kit piles Hygrocosy basse consommation Flex + T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412278	€	668
GPE HYGRO BC FLEX +	Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex +	412280	€	552

+ Éco-participation en € HT : 0,83

Bouches et kits Twist & Go



Bouche
(+ manchon à griffes)



Kit Twist & Go
(bouche + manchon à griffes + Twist & Go)

	Type de logement	Cuisine	SDB (sans WC)	SDB/WC commun	WC séparé	Salle d'eau
Hygro B	T1	BHC 10/40-90 Bouche : 526554	BHB 10/40⁽¹⁾ Bouche : 542587 Kit : 542576	BHBW 15/45-45⁽²⁾ Bouche : 526585 Kit : 526586	BAW 5-30 Bouche : 526594 Kit : 526595	BHB 5/40 Bouche : 542585 Kit : 542574
	T2					
	T3 - T7	BHC 10/45-135 Bouche : 524569				

(1) Pour les F6 et plus, si 2e SDB, choisir BHB 15/45 pour SDB 2.

(2) Si couplé avec une autre SDB et un autre WC, substituer par BHBW 5/40-30. Pour les F6+, si 2e SDB/WC, choisir BHBW 15/45-40 pour SDB/WC 2.

Pack 3 bouches (cuisine + WC + salle de bains)



Pack 3 bouches (manchons à griffes inclus)

CV2212

LIBELLÉ	Description	RÉF.	PRIX € HT
PK 3 B T3/7HB P G	Pack piles 3 bouches Hygro B T3/7 manchons griffes BHC 10/45-135P 125g + BHB 10/40 80g + BAW 5-30p 80g	526032	283

+ Éco-participation en € HT : 0,83

Conduits circulaires renforcés

Aluminium

Isolant 25 mm (simple flux)

SPIREO : Conduit souple renforcé, intérieur aluminium/polyester et pare-vapeur en PVC. Épaisseur d'isolant 25 mm. 2 diamètres disponibles : 80 mm et 125 mm.



TR2215

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.	Prix € HT à la long.
T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO	80	10	25	425802	169
T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO	125	10	25	427779	195

Éco-contribution PMCB 2j1

Optimocosity HR Access - HR Plus

VMC double flux haut rendement




Produits

CHET Distribution
www.chet-distribution.com
T. 04 91 79 07 42


- **Super silence :**
 - parmi les plus silencieux du marché (22,5 dB(A)⁽¹⁾)
- **Santé & bien-être :**
 - qualité d'air intérieur optimisée : système exclusif de modulation des débits selon l'occupation (sonde CO₂)⁽²⁾
 - filtration fine de l'air entrant
 - programmation liée au rythme de vie des occupants
- **Facilité d'utilisation et interactivité :**
 - télécommande intuitive sans fil
 - pilotage à distance compatible avec l'application Atlantic Cozytouch⁽²⁾



(1) Pression acoustique rayonnée à 2 m du caisson pour un débit de 150 m³/h (valeur non certifiée).
(2) Sur Optimocosity HR Plus uniquement.
(3) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.



OPTIMOCOSY
HR PLUS



OPTIMOCOSY
HR ACCESS

Tarifs


LIBELLÉ	Description	RÉF.	PRIX € HT	CV2214
OPTIMOCOSY HR PLUS	Centrale double flux haut rendement connectée avec télécommande sans fil et sonde CO ₂	412259	3 901	
OPTIMOCOSY HR ACCESS	Centrale double flux haut rendement avec télécommande sans fil	412258	3 220	

+ Éco-participation en € HT : 1,67

Accessoires

LIBELLÉ	Description	RÉF.	PRIX € HT	PMCB	CV2214
BT 160 M 0.6	Batterie électrique 600 W Ø 160	464046	499	-	
FILT OPTIMOCOSY	Filtres de rechange pour Optimocosity HR (2 G4 et 1 F7) Grossier 65% + ePM1 55%	412211	90,2	-	
FILT CHARB OPTI	Filtre anti-odeur charbon actif	412213	114	-	
CACHE OPTIMO	Cache gaines télescopique Optimocosity HR réglable de 430 à 780 mm	412214	451	2a2	
PLATINE OPTIMO	Platine plafond	412206	240	2a2	

Exemple de réseau type



CHET Distribution
www.chet-distribution.com
T. 04 91 79 07 42